

## STANDAARD MEER-/MINDERWERKLIJST

Datum: 16-3-2017  
Project: Hof van Spui Rhooon

Optie:	Omschrijving:	Aantal:	Prijs incl. 21% BTW	Sluitings- datum:
00	<input type="checkbox"/> Optie 00 Geen opties Deze optie aankruisen indien u geen gebruik wenst te maken van de aangeboden opties.		€ 0,00	
000	<input type="checkbox"/> Optie 000 Persoonlijke wensen Opties welke hieronder niet vermeld worden, kunnen in een persoonlijk gesprek behandeld worden. Wijzigingen in de gevel zijn, behoudens de in de lijst opgenomen opties, niet mogelijk. Wij zullen hiervoor een passende offerte maken.		Prijs op aanvraag	
0000	<input type="checkbox"/> Optie 0000 Casco opleveren toilet. Deze optie alleen opgeven indien u geen sanitair en tegelwerk betreft bij de door ons opgegeven showroom. In de toiletruimte (2x) vervalt het standaard sanitair en tegelwerk. Het standaard electra en de punten van de mechanische ventilatie worden op de standaard posities aangebracht. De riolering- koudwater- en warmwaterleidingen worden op de standaard posities afgedopt. De wanden worden niet nader afgewerkt. De tegelvloer incl. cementdekvloer vervalt. Het door derden aanbrengen van sanitair en tegelwerk kan pas na oplevering plaatsvinden.		-€ 1.089,00	
00000	<input type="checkbox"/> Optie 00000 Casco opleveren badruimte. Deze optie alleen opgeven indien u geen sanitair en tegelwerk betreft bij de door ons opgegeven showroom. In de badkamer vervalt het standaard sanitair en tegelwerk. Het standaard electra, radiator en de punten van de mechanische ventilatie worden op de standaard posities aangebracht. De riolering- koudwater- en warmwaterleidingen worden op de standaard posities afgedopt. De wanden worden niet nader afgewerkt. De tegelvloer incl. cementdekvloer vervalt. Het door derden aanbrengen van sanitair en tegelwerk kan pas na oplevering plaatsvinden.		-€ 1.815,00	

01A  Optie 01A € 11.500,00  
Uitbouw achtergevel 1200mm met behoud van de standaard achtergevel conform technische omschrijving en/of optie tekening.

01A2  Optie 01A2 € 8.500,00  
Uitbouw achtergevel 1200mm met behoud van de standaard achtergevel conform technische omschrijving en/of optie tekening.

**Uitbouw in combinatie met een zelfde uitbouw van een van uw burenen!**

01A2  Optie 01A3 € 6.000,00  
Uitbouw achtergevel 1200mm met behoud van de standaard achtergevel conform technische omschrijving en/of optie tekening.

**Uitbouw in combinatie met een zelfde uitbouw van uw beiden burenen (alleen van toepassing bij type T)!**

01B  Optie 01B € 19.500,00  
Uitbouw achtergevel 2400mm met behoud van standaard achtergevel conform technische omschrijving en/of optie tekening.

01B2  Optie 01B2 € 16.000,00  
Uitbouw achtergevel 2400mm met behoud van standaard achtergevel conform technische omschrijving en/of optie tekening.

**Uitbouw in combinatie met een zelfde uitbouw van een van uw burenen!**

01B2  Optie 01B3 € 13.000,00  
Uitbouw achtergevel 2400mm met behoud van standaard achtergevel conform technische omschrijving en/of optie tekening.

**Uitbouw in combinatie met een zelfde uitbouw van uw beiden burenen (alleen van toepassing bij type T)!**

01C  Optie 01C € 50,00  
Het aanbrengen van een erfafscheiding op de erfgrrens in de achtertuin tussen de kavels. Dit betreft een beukenhaag, ca. 1500mm hoog (in plantseizoen aan te brengen). Prijs is per m1.

01D  Optie 01D € 62,00  
Het aanbrengen van een erfafscheiding op de erfgrrens in de achtertuin tussen de kavels. Dit betreft een gaashek met hедера, ca. 1800mm hoog. Prijs is per m1.

01E  Optie 1E € 75,00  
De beglazing van de woning uitvoeren conform de NEN 3569 (letselwerend) in plaats van standaardbeglazing. De genoemde prijs is per m2 beglazing.

02A	<input type="checkbox"/> Optie 02A Extra pui in de achtergevel met 2 openslaande deuren en het vervangen van de schuifpui door 2 openslaande deuren. In totaal 4 openslaande deuren conform technische omschrijving en/of optie tekening.	€ 3.470,00
02B	<input type="checkbox"/> Optie 02B Extra pui in de achtergevel zonder draaiende delen en het vervangen van de schuifpui door 2 openslaande deuren conform technische omschrijving en/of optie tekening.	€ 2.405,00
02C	<input type="checkbox"/> Optie 02C Extra kozijn in de achtergevel zonder draaiende delen waarbij de breedte basis schuifpui wordt aangepast (smaller) conform technische omschrijving en/of optie tekening.	€ 1.360,00
03	<input type="checkbox"/> Optie 03 Erker voorgevel conform technische omschrijving en/of optie tekening.	€ 4.450,00
04	<input type="checkbox"/> Optie 04 Het aanbrengen van een bouwkundige schoorsteen conform optie-tekening. De schoorsteen is een sierelement en niet functioneel bruikbaar.	€ 4.590,00
05A	<input type="checkbox"/> Optie 05A Dakkapel voor-/achterzijde of zijgevel conform technische omschrijving en/of optie tekening . Prijs is per stuk.	€ 8.335,00
05A	<input type="checkbox"/> Optie 05A1 Dakkapel voor-/achterzijde of zijgevel conform technische omschrijving en/of optie tekening . Prijs is per stuk. <b>Deze optie is van toepassing voor kavel 04 en 05 welke voorzien worden van een rieten kap.</b>	€ 9.580,00
05B	<input type="checkbox"/> Optie 05B Velux dakraam 780x980mm voor zolder als open, onbenoemde ruimte. Prijs is per stuk. Toepassing en positie door de koper in overleg met aannemer nader te bepalen.	€ 805,00
05C	<input type="checkbox"/> Optie 05C Velux dakraam 780x980mm op zolder icm aanpassen indeling zolder. In het dakraam komt een ventilatierooster. Prijs is per stuk. Toepassing en positie door de koper in overleg met aannemer nader te bepalen.	€ 990,00
06	<input type="checkbox"/> Optie 06 Dakopbouw zijgevel (alleen woningtype B) incl. vaste trap naar zolder boven trap begane grond (exclusief dakkapel) conform technische omschrijving en/of optie tekening.	€ 8.775,00

07	<input type="checkbox"/> Optie 07 Toilet in badkamer, grotere slaapkamer 3 conform technische omschrijving en/of optie tekening.	-€ 900,00
07A	<input type="checkbox"/> Optie 07A Aanpassen indeling 2de verdieping incl. extra badkamer conform technische omschrijving en/of optie tekening, betreft woningtype T/A/B/C1. In de bakamer en op de overloop wordt een verlaagd plafond voorzien. Om aan het Bouwbesluit te voldoen dient u per slaapkamer minimaal 1x optie 05C te kiezen. Prijs is excl. dakkapel en/of velux dakraam.	€ 14.700,00
07B	<input type="checkbox"/> Optie 07B Aanpassen indeling 2de verdieping conform technische omschrijving en/of optie tekening, betreft woningtype C1/C2. Prijs is excl. dakkapel en/of velux dakraam.	€ 7.405,00
07C	<input type="checkbox"/> Optie 07C Aanpassen indeling 2de verdieping incl. extra badkamer conform technische omschrijving en/of optie tekening, betreft woningtype C2. In de bakamer en op de overloop wordt een verlaagd plafond voorzien. Om aan het Bouwbesluit te voldoen dient u voor de slaapkamer minimaal 1x optie 05C te kiezen. Prijs is excl. dakkapel en/of velux dakraam.	€ 13.600,00
08	<input type="checkbox"/> Optie 08 Aanpassen indeling 1de verdieping conform technische omschrijving en/of optie tekening, icm optie 6 betreft woningtype B.	€ 2.035,00
08A	<input type="checkbox"/> Optie 08A Aanpassen indeling 1de verdieping conform technische omschrijving en/of optie tekening, betreft woningtype A.	€ 2.600,00
10	<input type="checkbox"/> Optie 10 Het vergrootte of verbreden (vrijstaande) van de berging conform technische omschrijving en/of optie tekening.	€ 4.625,00
11	<input type="checkbox"/> Optie 11 Het maken van een carport bestaande uit een stalen frame, houten balklaag met ongeïsoleerd dakbeschot (welke aan de onderzijde in het zicht blijven), bitumineuze dakbedekking en houten boeiboorden. Op de erfgrans een scherm met houten delen conform de berging. Er wordt geen verlichting in de carport aangebracht	€ 16.300,00

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 12 | <input type="checkbox"/> Optie 12<br>Optie Nul-op-de-meter (NOM)<br>Uw woning wordt hierbij energieneutraal uitgevoerd. Een exact bedrag noemen is in dit stadium niet mogelijk. Dit komt omdat iedere woning uniek is, door ligging en uitvoering. De uitvoering zal te allen tijde voldoen aan de richtlijnen van Woningborg.  | Prijz op<br>aanvraag |
| 13 | <input type="checkbox"/> Optie 13<br>Wijzigen draairichting standaard binnendeur (stuksprijs). De badkamerdeur mag i.v.m. veiligheid niet de badkamer indraaien. Wijzigen draairichting van standaard binnendeur. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde optietekening aangeven welke en hoe de draairichting wijzigt. Deze prijs is exclusief verplaatsing van schakelaars etc. Bovengenoemde prijs is stuksprijs. | € 40,00              |
| 14 | <input type="checkbox"/> Optie 14<br>Vervallen standaard binnendeurkozijn compleet (Stuksprijs). Deze optie is niet mogelijk t.p.v. de meterkast. Vervallen standaard binnendeurkozijn incl. binnendeur en hang & sluitwerk. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde optietekening betreffende kozijn(en) aangeven. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.   | -€ 120,00            |
| 15 | <input type="checkbox"/> Optie 15<br>Vervallen bovenlicht (Stuksprijs). Deze optie is niet mogelijk t.p.v. de meterkast. De door het vervallen van het bovenlicht, ontstane ruimte zal worden opgevuld conform materiaal binnenwand, behangklaar afgewerkt. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening betreffende kozijn(en) aangeven. Bovengenoemde prijs is stuksprijs. Zie bijlage.                        | € 155,00             |
| 16 | <input type="checkbox"/> Optie 16<br>Spuitwerk op wanden.<br>Het aanbrengen van standaard spuitwerk, kleur wit, op de wanden in door u aan te geven ruimten. Spuitwerk is een transparante afwerking, daarom kunnen onderliggende wandreparaties doorschijnen. Krimpscheuren door droging in de bouw niet te voorkomen.  | Prijz op<br>aanvraag |
| 17 | <input type="checkbox"/> Optie 17<br>Sausklaar maken van de wanden.<br>Het sausklaar maken van de wanden in door u aan te geven ruimten. U dient de wanden zelf te voorzien van sauswerk in de door u gewenste kleurstelling. Krimpscheuren door droging in de bouw niet te voorkomen.   | Prijz op<br>aanvraag |

- |    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
| 18 | <input type="checkbox"/> Optie 18<br>Spachtelputz op de wanden.<br>Het aanbrengen van spachtelputz, kleur wit, dikte 2 mm, op de wanden in door u aan te geven ruimten. Krimpscheuren door droging in de bouw zijn niet te voorkomen.  | Prijis op<br>aanvraag |
| 19 | <input type="checkbox"/> Optie 19<br>Stuk- en sauswerk op de wanden.<br>Het aanbrengen van sauswerk op de wanden in door u aan te geven ruimten. Alvorens de wanden worden gesausd, zullen deze geheel worden gestukadoord. Kleur door u te kiezen uit RAL- waaier. Door materiaalkeuze kan RAL-kleur licht afwijken. Krimpscheuren door droging in de bouw zijn niet te voorkomen.  | Prijis op<br>aanvraag |
| 20 | <input type="checkbox"/> Optie 20<br>Vervallen spuitwerk van het plafond.<br>Het laten vervallen van het standaard spuitwerk van het plafond in door u aan te geven ruimten. De plafonds zullen onafgewerkt worden opgeleverd. U dient de plafonds zelf te voorzien van stukwerk. Bij het aanbrengen van stukwerk op de plafonds bestaat de kans dat er krimpscheuren ontstaan of dat de plaatnaden aftekenen in het stukwerk. | Prijis op<br>aanvraag |
| 21 | <input type="checkbox"/> Optie 21<br>Klokthermostaat.<br>Het aanbrengen van een klokthermostaat, Honeywell Chronotherm IV, in plaats van de standaard thermostaat.   | € 203,00              |
| 22 | <input type="checkbox"/> Optie 22<br>Schrobput plaatsing nabij buitenkraan tpv de voor- en/of achtergevel. Het aanbrengen van een schrobput.<br>Prijs is per stuk.   | € 75,00               |
| 23 | <input type="checkbox"/> Optie 23<br>Verplaatsingen leidingwerk keuken (muv kookeiland).<br>De aansluitingen (compleet), worden verplaatst naar een door u aan te geven positie. De aansluitingen komen in de wand.  | Prijis op<br>aanvraag |
| 24 | <input type="checkbox"/> Optie 24<br>Verplaatsen gootsteenaansluiting naar kookeiland in de keuken.<br>De gootsteenaansluiting (compleet), wordt verplaatst naar een door u aan te geven positie. De gootsteenaansluiting komt uit de vloer.   | € 442,00              |
| 25 | <input type="checkbox"/> Optie 25<br>Verplaatsen gasaansluiting naar kookeiland in de keuken.<br>De gasaansluiting (compleet), wordt verplaatst naar een door u aan te geven positie.  | € 168,00              |

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 26 | <input type="checkbox"/> Optie 26<br>Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast.<br>Ten behoeve van o.a. een ISDN-aansluiting heeft u voor het schakelkastje een dubbele wandcontactdoos in de meterkast nodig.  | € 124,00 |
| 27 | <input type="checkbox"/> Optie 27<br>Extra enkele wandcontactdoos (Stuksprijs).<br>Deze optie is niet mogelijk in de keuken.<br>Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie(s) wandcontactdoos aangeven. Indien u geen hoogte(maat) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogte. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.   | € 150,00 |
| 28 | <input type="checkbox"/> Optie 28<br>Extra dubbele wandcontactdoos (Stuksprijs).<br>Deze optie is niet mogelijk in de keuken.<br>Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie(s) wandcontactdoos aangeven. Indien u geen hoogte(maat) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogte. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.   | € 175,00 |
| 29 | <input type="checkbox"/> Optie 29<br>Verplaatsen elektra onderdeel (Stuksprijs).<br>Deze optie is niet mogelijk in de keuken.<br>Het verplaatsen van een standaard elektra onderdeel.<br>Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste verplaatsing aangeven. Indien u geen hoogte(maat) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogte. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.  | € 75,00  |
| 30 | <input type="checkbox"/> Optie 30<br>Extra dubbele wandcontactdoos buiten.<br>Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos met randaarde (spatwaterdicht). Uitvoering: opbouw.<br>Positie nabij wandlichtpunt, hoogte ca. 50 cm +Peil.   | € 225,00 |
| 31 | <input type="checkbox"/> Optie 31<br>Extra enkele wandcontactdoos op enkelpolige schakelaar (Stuksprijs).<br>Deze optie is niet mogelijk in de keuken.<br>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een enkelpolige schakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie(s) wandcontactdoos en enkelpolige schakelaar aangeven. Indien u geen hoogte(maten) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogtes. Bovengenoemde prijs is stuksprijs. | € 271,00 |

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 32 | <input type="checkbox"/> Optie 32<br>Extra dubbele wandcontactdoos op enkelpolige schakelaar (Stuksprijs).<br>Deze optie is niet mogelijk in de keuken.<br>Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een enkelpolige schakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie(s) wandcontactdoos en enkelpolige schakelaar aangeven. Indien u geen hoogte(maten) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogtes. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.  | € 288,00 |
| 33 | <input type="checkbox"/> Optie 33<br>Extra loze leiding (Stuksprijs).<br>Deze optie is niet mogelijk in de keuken.<br>Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar de door u gewenste positie. Een loze leiding eindigt in een lege doos, die met een wit klemplaatje wordt afgedekt, en is voorzien van een controledraad. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie loze leiding(en) aangeven. Indien u geen hoogte(maat) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogte. Bovengenoemde prijs is stuksprijs. | € 141,00 |
| 34 | <input type="checkbox"/> Optie 34<br>Bedraden loze telefoonleiding t.b.v. standaard aansluiting (Stuksprijs).<br>De loze telefoonleiding vanuit de meterkast bedraden, in de door u gewenste ruimte voorzien van stekkerdoos.<br>Graag het gewenste aantal opgeven en in bijgevoegde tekening de te bedraden (standaard) loze leiding(en) aangeven.<br>Bovengenoemde prijs is stuksprijs.  | € 110,00 |
| 35 | <input type="checkbox"/> Optie 35<br>Bedraden loze leiding CAI (Stuksprijs).<br>De loze CAI-leiding vanuit de meterkast bedraden, in de door u gewenste ruimte voorzien van plugdoos.<br>Graag het gewenste aantal opgeven en in bijgevoegde tekening de te bedraden (standaard) loze leiding(en) aangeven.<br>Bovengenoemde prijs is stuksprijs.  | € 110,00 |
| 36 | <input type="checkbox"/> Optie 36<br>Extra standaard TEL-aansluiting incl. bedrading (Stuksprijs).<br>Het aanbrengen van een telefoonaansluiting inclusief bedrading in de door u gewenste ruimte voorzien van stekkerdoos.<br>Graag het gewenste aantal opgeven en in bijgevoegde tekening positie extra TEL-aansluiting(en) aangeven. Indien u geen hoogte (maat) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogte.<br>Bovengenoemde prijs is stuksprijs  | € 250,00 |



- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 37 | <input type="checkbox"/> Optie 37<br>Extra CAI-aansluiting incl. bedrading (Stuksprijs).<br>Het aanbrengen van een CAI-aansluiting inclusief bedrading in de door u gewenste ruimte voorzien van plugdoos.<br>Graag het gewenste aantal opgeven en in bijgevoegde tekening positie extra CAI-aansluiting(en) aangeven. Indien u geen hoogte (maat) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogte.<br>Bovengenoemde prijs is stuksprijs.         | € 250,00 |
| 38 | <input type="checkbox"/> Optie 38<br>Extra wandlichtpunt op enkelpolige schakelaar (Stuksprijs).<br>Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een enkelpolige schakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie wandlichtpunt en schakelaar aangeven. Indien u geen hoogte(maten) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogtes. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.                           | € 210,00 |
| 39 | <input type="checkbox"/> Optie 39<br>Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar (Stuksprijs).<br>Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie wandlichtpunt en schakelaar aangeven. Indien u geen hoogte(maten) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogtes. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.                               | € 185,00 |
| 40 | <input type="checkbox"/> Optie 40<br>Extra wand- of plafondlichtpunt op wisselschakelaar (Stuksprijs).<br>Het leveren en aanbrengen van een wand- of plafondlichtpunt op een wisselschakelaar.<br>Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie lichtpunt en schakelaar aangeven. Indien u geen hoogte(maten) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogtes.<br>Bovengenoemde prijs is stuksprijs.             | € 235,00 |
| 41 | <input type="checkbox"/> Optie 41<br>Extra wand- of plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar (Stuksprijs).<br>Het leveren en aanbrengen van een wand- of plafondlichtpunt op een enkelpolige schakelaar.<br>Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie lichtpunt en schakelaar aangeven. Indien u geen hoogte(maten) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogtes.<br>Bovengenoemde prijs is stuksprijs. | € 210,00 |
| 42 | <input type="checkbox"/> Optie 42<br>Enkelpolige schakelaar wordt wisselschakelaar (Stuksprijs).<br>Enkelpolige schakelaar wordt een wisselschakelaar.<br>Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening positie "2de" schakelaar aangeven. Indien u geen hoogte(maat) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogte.<br>Bovengenoemde prijs is stuksprijs.   | € 166,00 |

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 43 | <input type="checkbox"/> Optie 43<br>Universeel dimmer (Stuksprijs).<br>Enkelpolige schakelaar wijzigen in een universeeldimmer.<br>Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening aangeven welke schakelaar(s) het betreft.<br>Bovengenoemde prijs is stuksprijs.<br>Deze optie geldt niet voor combi-schakelaars.  | € 120,00             |
| 44 | <input type="checkbox"/> Optie 44<br>Tuinverlichting.<br>Ten behoeve van later aan te brengen tuinverlichting wordt in de tuin een 10 meter lange kabel (opgerold) gelegd. Deze kabel is geschakeld op een enkelpolige schakelaar in de woning.<br>Graag het gewenste aantal opgeven en in bijgevoegde tekening positie schakelaar en tuinverlichting aangeven. Indien u geen hoogte(maat) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogte.<br>Bovengenoemde prijs is stuksprijs.                  | € 315,00             |
| 45 | <input type="checkbox"/> Optie 45<br>OPMERKING:<br>Groepen uitbreiding meterkast ter beoordeling van de elektricien, dit kan een extra meerwerkpost tot gevolg hebben.   | Prijs op<br>aanvraag |
| 46 | <input type="checkbox"/> Optie 46<br>Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in keuken (Stuksprijs).<br>Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde, op een aparte groep, in de keuken. Bijvoorbeeld voor een combimagnetron. Deze kan een vermogen hebben van max. 3,2 kW. Graag middels opdrachtformulier het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie en hoogte wandcontactdoos aangeven. Bovengenoemde prijs is stuksprijs. | € 305,00             |
| 47 | <input type="checkbox"/> Optie 47<br>Bedraden loze leiding vaatwasser(vw)/boiler op aparte groep in keuken. Loze leiding vaatwasser en/of boiler wordt een enkele wandcontactdoos, met randaarde, op een aparte groep.<br>Bovengenoemde prijs is stuksprijs.   | € 338,00             |
| 48 | <input type="checkbox"/> Optie 48<br>Bedraden loze leiding elektrisch koken (ek) op aparte groep in keuken. De loze leiding elektrisch koken wordt een perilex-aansluiting op aparte elektragroepen 2 x 230V.  | € 366,00             |
| 49 | <input type="checkbox"/> Optie 49<br>Extra perilex-aansluiting (2x230V-16A) in keuken (Stuksprijs).<br>In de keuken wordt t.b.v. elektrisch koken een perilex-aansluiting op aparte elektragroepen 2 x 230V aangebracht.<br>Graag middels opdrachtformulier het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie en hoogte perilex-aansluiting aangeven. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.   | € 443,00             |

- 50       Optie 50 € 873,00  
Extra perilex-aansluiting (400V-16A) in keuken (Stuksprijs).  
In de keuken wordt t.b.v. elektrisch koken een perilex-aansluiting op aparte elektragroepen 400V aangebracht. Deze optie is inclusief uitbreiding van de meterkast naar 3x25 ampere ten behoeve van 3 fase. Graag middels opdrachtformulier het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie en hoogte perilex-aansluiting aangeven. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

De eerder genoemde mogelijkheden om meerwerken door ons te laten uitvoeren zijn voor u geheel facultatief. U bent dus niet verplicht om enig meerwerk aan ons op te dragen. Wanneer het gekozen meer- en minderwerk meegenomen kan worden in de voortgang van de bouw kunnen bestaande prijzen gehandteerd worden. Als de bouw echter te ver gevorderd is, dient in onderling overleg bekeken te worden of de wijzigingen nog uitgevoerd kunnen worden en tegen welke prijs.

Voor kleine tintverschillen tussen getoonde en aangebrachte wand- en vloertegels, sanitair, keukens en keukenbladen kunnen wij niet instaan.

Bij het door u gewenste meer- en minderwerk kunt u het betreffende keuzevakje aankruisen.

U dient iedere bladzijde van de standaardlijst apart te paraferen. Door het toevoegen en/of bijschrijven van extra wijzigingen op de prijsopgave, zonder uitvoerig overleg met Bouwbedrijf Wagemakers B.V., is deze niet meer geldig en worden wijzigingen niet uitgevoerd.

Eventuele individuele meerwerkwenen, op- of aanmerkingen dient u op een aparte bijlage aan te geven.

Al naar gelang de aard en de omvang van de uit te voeren aanpassingen kan de bouwtijd zoals vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst worden verlengd met een nader aantal te bgepalen werkdagen. U dient rekening te houden met een bouwtijdverlenging van 1 werkdag per € 1000,- meerwerk die in opdracht wordt gegeven.

Op het meer- en minderwerk zijn de algemene voorwaarden van Bouwbedrijf Wagemakers B.V. van toepassing.

Aldus opgedragen en ondetekend,

Datum :

Plaats:

Handtekening: